

# 3. Zeichen und Schrift

- 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift
- 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze
- 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift
- 3.4 Hypertext und HTML



- Allgemeines zu Hypertext
- HTML
- Textstrukturierung
- Tabellen
- Cascading Style Sheets
- Strukturierte Seiten
- Medieneinbettung


Literatur:  
Medieninformatik-Buch:  
Kapitel 10





# Hypertext

- *Hypertext*: Die Präsentation von Information als ein Netz von verbundenen Knoten, in dem der Leser frei, d.h. in nicht-linearer Reihenfolge navigieren kann.
- Der Begriff *hypertext* wurde von Ted Nelson geprägt, der es in seinem selbstverlegten Buch „Literary Machines“ als „nicht-sequentielles Schreiben (non-sequential writing)“ bezeichnet.

Sequentiell (linear):



Nicht- sequentiell (nicht-linear):



# Information in Hypertext-Knoten

- In strengem Wortsinn: Textstück, evtl. mit Abbildungen
  - Klein genug, um eigenständige Informationseinheit zu bieten
  - Meist auf eine Seite des Anzeigegeräts passend

- In erweiterten Definitionen („Hypermedia“):

- Klänge






- Filmstücke

- Animationen




- ...




# Hypertext-Knoten

- *Knoten*: Datenstruktur
  - erlaubt es, einen in sich geschlossenen **Informations**-Inhalt abzulegen
  - ermöglicht **Verbindungen** zu weiteren Knoten
- Andere Bezeichnungen für das Konzept des Hypertext-Knotens:
  - *frame*
  - *work space*
  - *card*
  - *lexia*
  - *web page*




# Verbindung in Hypertext

- *Verbindung (link)*: Durchlaufbare Assoziation zwischen zwei **Knoten**
- *Anker*: Sichtbare Region, die mit einem Eingabegerät ausgewählt werden muss, um die Verbindung zu aktivieren
  - In den meisten Systemen dürfen sich Anker nicht überlappen.
- Detaillierungsgrad des Verbindungsziels:
  - Einfache Verbindungen: Von **Knoten** zu **Knoten**
  - Zielgenaue Verbindungen: Auswahl eines bestimmten Teils der **Information** im Ziel-Knoten




# Geschichte von Hypertext

- ca. 1500, Erasmus von Rotterdam: Seitenzahlen für Querverweise in Büchern
- 1945, [Vannevar Bush: Memex](#)
- 1963, Doug Engelbart: NLS / Augment, Baumstruktur von Texten
- 1965, [Ted Nelson: Xanadu](#)
- 1975, Akscyn / McCracken (CMU): ZOG, später KMS (Knowledge Management System)
- 1976-1980, Allan Kay, Adele Goldberg, H.H. Ingalls (Xerox PARC): Objektorientierte Programmierung mit „Smalltalk“
- 1987, Bill Atkinson (Apple): [HyperCard](#)
- 1989, Tim Berners-Lee / Robert Caillau (CERN): HTML / [WWW](#)






# Ted Nelson und Xanadu

- Ted Nelson, geboren 1937, Soziologie-Student mit Nebenfach Informatik
- Ca. 1960, Studienarbeit: Idee für ein fortgeschrittenes interaktives Textverarbeitungssystem
- 1965: ACM-Jahrestagung, Papier mit dem Begriff „Hypertext“
- 1974: Buch „Dream Machines“ verweist klar auf frühere Visionen von Vannevar Bush
- Xanadu:
  - Benannt nach dem Gedicht „Kublai Khan“ von Coleridge, Palast in der Mongolei
    - » Coleridge sagt, Gedicht sei unvollständig wegen einer Unterbrechung
  - Idee: Magischer Ort von Freiheit und Gedächtnis, nichts wird vergessen
  - Xanadu-Software:
    - » Freigabe-Ankündigungen: 1974 -> 1976, 1987 -> 1988, 1988 -> 1991
    - » Ab 1992: Firmen XOC und Udanax
    - » Seit 1999 OpenSource ([www.xanadu.com](http://www.xanadu.com)): 3D und bidirektionale Links



# Vannevar Bush und Memex

- Vannevar Bush (1890 – 1974)
  - Direktor des „Office of Scientific Research and Development“ während des II. Weltkriegs
  - Visionär, viele Erfindungen, z.B. analoge Computer
- Memex (Memory Extension)
  - Artikel in *Atlantic Monthly* (1945) „As We May Think“
  - Memex: „a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility“
  - Verbindung (join) von Informationseinheiten




## AS WE MAY THINK

A TOP U.S. SCIENTIST FORESEES A POSSIBLE FUTURE WORLD IN WHICH MAN-MADE MACHINES WILL START TO THINK

by VANNEVAR BUSH

DIRECTOR OF THE OFFICE OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

Condensed from the Atlantic Monthly, July 1945




Memex in the form of a desk would instantly bring files and material on any subject to the operator's fingertips. Slanting translucent viewing screens magnify supermicrofilm filed by code numbers. At left is a mechanism which automatically photographs longhand notes, pictures and letters, then files them in the desk for future reference (*LIFE* 19(11), p. 123).


xenotex.com

# Hypertext-Autorensysteme

- Klassisches Vorbild: HyperCard (1987)
  - Viele Nachbildungen, z.B. SuperCard, MetaCard
  - Ideen eingegangen in kommerzielle Produkte:  
Asymetrix ToolBook, Microsoft PowerPoint
- Grundkonzepte:
  - Karteikarten-Metapher
  - Autorenmodus und Anzeigemode
  - Grafischer Editor
  - **Objektorientierte Sprache** zur Ereignisbehandlung (bei HyperCard: HyperTalk)
  - Medienintegration



# HyperCard Autorensystem



# Probleme beim Hypertext-Design

- Navigationspfad vs. Ordnung der Knoten
  - Was heißt „Zur nächsten Karte“?  
(HyperTalk: `on mouseUp go to next card end mouseUp`)
  - Lösung z.B. in WWW-Browsern: Navigation im dynamischen Zugangspfad
- Orientierung im „Labyrinth“
  - Grundlegende Vision von Hypertext nicht für alle Informationsbedürfnisse angemessen
  - Lösungen z.B.
    - » Suchmaschinen (analog im Buch: Register)
    - » strenge Baumstruktur (analog im Buch: Inhaltsverzeichnis)
    - » Navigationsanzeigen (analog im Buch: relative Position)
    - » Lesezeichen (*bookmarks*) (analog im Buch: Lesezeichen)
- Informationsbereitstellung für verschiedene Lesergruppen:
  - Findet jede(r) alles, was er/sie braucht?

# Interaktivität

- Grundelement *aller* historischen Hypertext-Visionen (Memex, Xanadu, HyperCard, **auch** WWW):
  - Lesemodus und Autorenmodus
- Verändern von Hypertext-Dokumenten sollte ähnlich intuitiv sein wie das Lesen
- Hypertext-Systeme sollten Rechteverwaltung und Versionsverwaltung integrieren
- Derzeit im WWW höchstens ansatzweise realisiert:
  - Online-Foren, interaktive Linksammlungen
  - Beurteilungssysteme im E-Business (z.B. bei Amazon)
  - „Wiki“ („Wiki-wiki“, „Wiki-Web“)
  - Blogging Software
  - Social Networks


"The idea was that anybody who used the web would have a space where they could write and so the first browser was an editor, it was a writer as well as a reader. "  
Tim Berners-Lee 2005

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4132752.stm>


# Unidirektionale und bidirektionale Verbindungen

- Xanadu-Vision:
  - Verbindungen sind bidirektional
  - Quell- und Zielobjekt können beliebig bewegt werden, ohne die Verbindung zu verletzen
- Praxis in HyperCard, PowerPoint, WWW etc.:
  - Unidirektionale Links
  - Viele Links zeigen „ins Leere“

Unidirektional:



Bidirektional:



# 3. Zeichen und Schrift

- 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift
- 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze
- 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift
- 3.4 Hypertext und HTML 

- Allgemeines zu Hypertext
- HTML 
- Textstrukturierung
- Tabellen
- Cascading Style Sheets
- Strukturierte Seiten
- Medieneinbettung

Literatur:

<http://de.selfhtml.org/>

Peter Kröner: HTML5,  
Open Source Press 2010

# Hypertext im World Wide Web

- Verteilter Hypertext
  - Knoten können auf verschiedenen Rechnern weltweit liegen
- Gute Integration von Grafik, mäßige Integration anderer Medientypen
- Seitenbeschreibung (HTML) orientiert an linearem Text statt Objektorientierung
  - Technologisch seit ca. 1985 überholt!
- Stark eingeschränkte Interaktivität
  - Umständliche Zusätze, z.B. Skriptsprachen
  - Kein Autorenmodus für verteilten Zugriff
- Extremer Verbreitungsgrad, extreme Informationsdichte:
  - 2001: ca. 550 Milliarden Dokumente (incl. „Deep Web“)
  - 2005: ca. 11,5 Milliarden Dokumente im Indexable Web
  - "The Indexed Web contains **at least 2.91 billion pages** (Saturday, 06 November, 2010)." ([www.worldwidewebsize.com](http://www.worldwidewebsize.com))

(Andere Zahlen aus en.wikipedia.org)

# WWW, HTML und HTTP

- Standardisierungsgremien:
  - IETF (Internet Engineering Task Force), z.B. HTTP
  - W3C (WWW Consortium), z.B. HTML
- Grundprinzip von HTTP (HyperText Transfer Protocol):
  - Client (*Browser*) schickt Anfrage (*request*) über IP-Verbindung an Server
    - » GET: Liefere Inhalt zu URL
    - » HEAD: Wie GET, aber ohne echte Lieferung der Daten (nur „Header“)
    - » POST: Akzeptiere im Rumpf mitgelieferte Daten
    - » Diverse „Header Codes“ in der Anfrage, z.B. Browsertyp, Host, Zeichensatz-Encoding, Sprachen, ...
  - Server schickt Antwort (*response*)
    - » Hauptinhalt: HTML-Code
    - » Header-Codes auch in der Antwort

# HTTP-Request: Beispiel

<http://djce.org.uk/dumprequest>

The following HTTP request was received from IP address 141.xx.y.z (port 54820) by IP address 91.84.196.2 (port 80):

```
GET /dumprequest HTTP/1.1
Host: djce.org.uk
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) AppleWebKit/533.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Safari/533.18.5
Accept: application/xml,application/xhtml+xml,
text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Referer: http://www.google.de/search?client=safari&rls=en&q=dumprequest&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir\_esc=&ei=p6HVTI7-Bs30swav5t3bCA
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
```

# Manuelle Auszeichnung von Text




Fig. 18.1. Type proof of three paragraphs from an earlier chapter in this manual, marked for indexing (for explanation of marking see text, 18.34–36).

- Hinzufügen von Anmerkungen
  - zur Korrektur
  - zur Definition des Satzes oder
  - für die Erstellung von Zusatzinformation (Index etc.)

Beispiel:  
Chicago Manual of Style 1982,  
Nach: [www.tecnotertulia.com](http://www.tecnotertulia.com)

# Auszeichnungssprache (Markup Language)

- Auszeichnungssprache (*markup language*) für Text
  - Text ergänzt um Angaben für die Darstellung
  - Verbreitetes Konzept; Beispiele für andere Auszeichnungssprachen:  
LaTeX, RTF (Rich Text Format)
- Vergleich LaTeX/HTML
  - LaTeX-Beispiel:

```
\paragraph{\"Uberschrift}
Text text {\it kursiver Text}
\begin{itemize}
\item Punkt in Aufz\"ahlung
\end{itemize}
```

- HTML-Beispiel:

```
<p>&Uuml;berschrift<br>
Text text <i>kursiver Text</i>
<ul>
<li>Punkt in Aufz&auml;hlung
<ul>
```

# Trennung Inhalt – Darstellung

- Abstraktionsebene der Auszeichnung:
  - Entweder: „Fett 14pt“ (Mischung Inhalt-Darstellung)
  - Oder: „Überschrift Ebene 1“ (Trennung Inhalt-Darstellung)  
(mit separater Festlegung der Darstellung, z.B. Fett 14 pt)
- Vorteile einer starken Trennung Inhalt-Darstellung:
  - Bessere Wartbarkeit  
(Regeln für die Darstellung einer Auszeichnungsklasse nur einmal definiert)
  - Bessere Plattformunabhängigkeit
    - » Konkrete optische Umsetzung („Rendering“) weitgehend der darstellenden Hardware/Software überlassen
  - Impliziter Zwang zur stilistischen Einheitlichkeit in der Darstellung
- Nachteile:
  - Verlust der Detailkontrolle über die Darstellung
  - Verlust von Flexibilität für Sonderfälle

# Hypertext Markup Language HTML: Geschichte

- 1969, Goldfarb, Mosher, Lorie (IBM): „Generic Markup Language“ (GML)
- 1978, Standardisierung von GML durch ISO als „SGML“ (Standard Generic Markup Language)
- 1989, Tim Berners-Lee / Robert Caillieau: HTML
  - Spezieller Dokumenttyp von SGML
- 1993, NCSA Mosaic Browser
- 1999, Version 4 von HTML, lange Zeit stabil
- 2000, XHTML 1.0 (HTML 4.01 in XML, siehe später)
- 2004, Browserhersteller gründen *Web Hypertext Application Technology Working Group* (WHATG) – "Rebellion gegen W3C"
- 2007, W3C gründet HTML5 Working Group
- 2009, W3C löst XHTML-2.0-Arbeitsgruppe auf
- HTML5 in Entwurfsstadium parallel bei WHATG und W3C
  - Letzter W3C-Draft: 09 November 2010
  - XML-Codierung und spezielle (nicht mehr SGML-konforme) Codierung

# Hypertext Markup Language HTML: Leistung

- Leistungsumfang von HTML:
  - Text und Mediendokumente zu Seiten zusammenfassen
  - Logische Struktur von Seiten definieren
  - Hyperlinks auf andere Dokument im Web einbinden
  - Teile der Darstellungsfläche für Interaktion und Animation vorsehen
- Früher im Leistungsumfang von HTML, schrittweise in "Style Sheets" ausgelagert (und mit HTML5 vollständig verlagert)
  - Textattribute für die Darstellung festlegen
  - Spezielle Textformatierungen (z.B. Tabellen) definieren
  - Position von Dokumentteilen auf der Seite festlegen

# HTML-Syntax

*<ELEMENT[ ATTRIBUT = "wert"]\* > Inhalt [</ELEMENT>]*

- Elemente (*tags*):
  - Paarweise als Beginn-/Ende-Paar z.B. `<p> ... </p>`
  - Einzeln z.B. `<br>`
- Attribute:
  - Zulässige Attribute abhängig vom konkreten Tag
    - » Immer zulässig (in HTML5): `class`, `id`, `lang`, `title`, `style`, `hidden`
  - Attributwerte:
    - » In vielen Fällen ohne Anführungszeichen angebbar (z.B. Zahlen)
    - » Stilistisch guter HTML-Code benutzt immer Anführungszeichen
- Zeilenumbrüche, mehrfache Leerzeichen, Tabulatoren i.A. ignoriert
- Kleinschreibung empfohlen  
(in HTML5 aber Groß- und Kleinschreibung äquivalent)
- Kommentare: `<!-- ... -->`

# Einfaches HTML-Beispiel

```
<!DOCTYPE html>


<html>
  <head>
    <title>Einfaches Beispieldokument HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Hello World!</h2>
    <br>
    <h1>Überschrift auf erster Ebene</h1>
    <p>Ganz normaler Text</p>
  </body>
</html>
```

Datei: html1.html

# Trennung Inhalt-Darstellung in HTML

- Starke Trennung:
  - bei Verwendung vordefinierter Textklassen
    - » z.B. <h1> für Überschriften
  - bei Verwendung von Cascading Style Sheets (sh. später)
- Schwache Trennung (nur in HTML-Versionen bis 4):
  - Bei expliziter Auszeichnung z.B. mit <font>

- In HTML alleine ist keine vollständige Kontrolle über die Darstellung möglich.
- Siehe "Style Sheets"!



# Dokumenttyp

- Verschiedene Versionen von HTML
  - Angabe benutzter Version mit DOCTYPE
  - In heutigen Browsern meist nicht überprüft!
  - Derzeit aktuelle Version: HTML 4.01(mit Varianten) und HTML5
- Strikt:
  - Modernes HTML, nicht mit alten Browsern kompatibel (vor Version 4.x)
  - Verwendung von Stylesheets und Style-Attributen

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```
- Transitional (derzeit am weitesten verbreitet):
  - Auch ältere Konstrukte zulässig (z.B. zur Textausrichtung)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```
- HTML5-Stil:
  - Kurz und knapp:

```
<!DOCTYPE html>
```

# Kopfeinträge

- Titel

```
<title> ... </title>
```

- Fenstertitel im Browser, Bezeichnung in Bookmarks, Anzeige bei Suchmaschinen

- Meta-Angaben für den Browser und Suchmaschinen:

```
<meta name="author" content="Heinrich Hussmann">  
<meta name="description" content="Beispieldatei ...">  
<meta name="keywords" content="HTML, HEAD">  
<meta name="date" content="2003-04-30">  
<meta name="robots" content="noindex"> (Auslesen verbieten)
```

- oder auch Angaben nach dem sog. "Dublin Core"-Schema (<http://dublincore.org>):

```
<meta name="DC.creator" content="Heinrich Hussmann">
```

- Meta-Angaben für den Web-Server und den Browser:

- Basis-Zeichensatz:

```
<meta charset="ISO-8859-1"> (HTML5)
```

- Zeitpunkt für das Löschen aus "Proxy-Servern":

```
<meta http-equiv="expires" content="Sat, 15 Dec 2010 12:00:00 GMT">
```

```
<meta http-equiv="expires" content="43200"> (Zeit in Sekunden)
```

# Sonderzeichen

- Zeichen können auf drei Weisen angegeben werden:

- Direkter Zeichencode (Zeichensatz des Editors)
- Unicode-Angabe, z.B. ®, €
- Explizite Namen, z.B. &reg;, &euro;

- Wichtige Namen für deutsche Sonderzeichen:

&auml;	&ouml;	&uuml;	ä ö ü
&Auml;	&Ouml;	&Uuml;	Ä Ö Ü
&szlig;			ß

- Sonderzeichen der HTML-Syntax müssen "maskiert" werden:

&lt;	&gt;	&amp;	&quot;	< > & "
------	------	-------	--------	---------

# HTML-Editoren

- Software-Produkte zum bequemen Erstellen von HTML-Seiten ohne direkte Nutzung von HTML:
  - z.B. Adobe GoLive, Adobe DreamWeaver, Microsoft FrontPage, NVU
- Vorteile:
  - Erlauben direktere Beurteilung des grafischen Effekts
  - Ersparen viele Unannehmlichkeiten von HTML
- Nachteile:
  - Gefahr der Vernachlässigung des entstehenden HTML-Codes
  - "Verunreinigen" manchmal den Code durch Editor-Artefakte
- Empfehlung:
  - Nur verwenden, wenn HTML und entstehender Code voll verstanden
  - HTML-Code-Ansicht der Werkzeuge benutzen

# 3. Zeichen und Schrift

- 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift
- 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze
- 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift
- 3.4 Hypertext und HTML 

- Allgemeines
- Textstrukturierung 
- Tabellen
- Cascading Style Sheets
- Strukturierte Seiten
- Medieneinbettung

Weitere Informationen: <http://de.selfhtml.org/>

# Elemente zur Strukturierung des Texts

- Überschriften                    `<h1>...</h1>    ...    <h6>...</h6>`
- Abschnitte                      `<section> .... </section> (HTML5)`
- Absätze                         `<p>...</p>`
- Unnummerierte Listen         `<ul> <li> list item 1 </li> </ul>`
- Nummerierte Listen          `<ol> <li> list item 1 </li> </ol>`
- Definitionslisten          `<dl> <dt>term</dt> <dd>defn</dd> </dl>`
- Externe Beiträge            `<article> .... </article> (HTML5)`
- Zitate                         `<blockquote> Zitattext </blockquote>`
- Adressen                      `<address> Kontaktinformation </address>`
- Vorformatierter Text        `<pre> z.B. Programmtext </pre>`

Dicktengleiche (Nicht-Proportional-)Schrift  
Umbruch und Leerzeichen wie in der HTML-Datei
- Thematischer Wechsel  
(Trennlinie)                    `<hr>`

# Zeilenumbruch

- Zeilenumbruch erzwingen <br>
- "Geschütztes" Leerzeichen  
*(non-breaking space)* &nbsp;

# Logische Auszeichnungen im Text

- Inhaltliche Beschreibung der Art des Textstücks
  - Konkrete Formatierung separat festgelegt

- Auszeichnungen:

- Betont

`<em> ... </em>`

Steigerung durch Verschachteln

- Wichtig

`<strong> ... </strong>`

- Quelltext

`<code> ... </code>`

- Beispiel

`<samp> ... </samp>`

- Tastatureingabe

`<kbd> ... </kbd>`

- Variable

`<var> ... </var>`

- Zitat

`<cite> ... </cite>`

`<q cite="quelle"> ... </q>`

- Definition

`<defn> ... </defn>`

- Abkürzung

`<abbr> ... </abbr>`

# Physische Auszeichnungen im Text

- Historische Funktion:  
Beschreibung der konkreten Formatierung des Textstücks (bis HTML 4)
- HTML soll, spätestens ab HTML5, nur noch logisch auszeichnen!
- Sinnvolle Auszeichnungen, die nahe an physischer Auszeichnung sind:
  - Abgesetzt, eher fett                  **< b > ... </ b >**
  - Abgesetzt, eher kursiv                  *< i > ... </ i >*
- Beispiele für alte Auszeichnungen, nicht mehr zu verwenden!:
  - Schreibmaschine                  < u > ... </ u >
  - Unterstrichen                  < u > ... </ u >
  - Größer                  < big > ... </ big >
  - Hochgestellt                  <sup>< sup > ... </ sup ></sup>
- Für mathematische Formeln verwendet man heutzutage MathML!


# Verweise (Links)

- Klassischer Hypertext-Verweis
  - Markierter *Anker* im Text
  - *Referenz* auf andere HTML-Datei
- Syntax:  
`<a href=" ...Ziel..."> Text </a>`
- Beschreibung des Ziels
  - Vollständige URI (sh. nächste Folie)
  - Absolute Adressierung auf gleichem Rechner  
`<a href="/users/hussmann/xyz.html">`
  - Relative Adressierung auf gleichem Rechner  
`<a href=". /xyz.html">`
  - Adressierung spezieller Stellen in der Zielseite: siehe später


# Uniform Resource Identifier (URI)

- Offiziell: Oberbegriff von *Uniform Resource Locator (URL)* und *Uniform Resource Name (URN)*
- In der Praxis:
  - URN kaum benutzt  
(obwohl hilfreiche Trennung zwischen logischer und physischer Adresse)
  - URI = URL
- Syntax:  
*Protokoll : / lokalerNetzwerkname / Hostname : Port / Pfad*
- Beispiele:  
`http://www.mimuc.de/`  
`http://Arbeitsgruppe/www.mimuc.de:8080/usr/local/data/index.html`  
`mailto:hussmann@ifi.lmu.de`  
`sftp://heinrich.hussmann:@www.medien.ifi.lmu.de/public_html/  
dm0910/dm1.m4b`

# IP: Protokollsichten



# Domain Name System: DNS



# URL: Gegenbeispiele & Tips

`http://tight rope.test.lmu.de/pages/index.html`

`http://tightrope.test.lmu.de/neue datei.html`

`http://stop/go.test.lmu.de/pages/index.html`

- Großschreibung egal
- Leerzeichen und manche Sonderzeichen verboten
- Großschreibung wichtig
- Sonderzeichen und Leerzeichen gefährlich
- richtige Extension

# Zielgenaue Verweise: Dokumentinterne Anker

- Hinter jeder Verweisadresse kann (mit # abgetrennt) eine Stelle in dem adressierten Dokument spezifiziert werden.
- Deklaration des Zielankers (z.B. in xyz.html):  
`<a name="hierher">Text</a>`
- Ansprechen des Zielankers:  
`<a href="xyz.html#hierher">Text</a>`

# Stilistische Anmerkungen zu Verweisen

- Guter Stil:
  - Ankertext hat inhaltliche Bedeutung
- Beispiele:
  - Gut:  
"Es steht auch vertiefende Information für Sie bereit."
  - Schlecht:  
"Für vertiefende Information klicken Sie hier."
  - Gut:  
"Zurück zur Institutsseite"
  - Schlecht:  
"back"

# 3. Zeichen und Schrift

- 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift
- 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze
- 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift
- 3.4 Hypertext und HTML 

- Allgemeines
- Textstrukturierung
- Tabellen 
- Cascading Style Sheets
- Strukturierte Seiten
- Medieneinbettung

Weitere Informationen: <http://de.selfhtml.org/>

# Tabellen (1)

- Aufteilen der Fläche in Zeilen und Spalten in flexibler Weise
  - Klassische Tabellen, Matrizen
  - Allgemeines Hilfsmittel zum Layout (bei unsichtbar gemachten Trennlinien)
  - Achtung: Tabellen werden meist erst nach vollständigem Laden angezeigt
- Allgemeine Tabellenform:

<table>			
<tr>	<th> </th>	<th> </th>	<th> </th>
<tr>	<td> </td>	<td> </td>	<td> </td>
<tr>	<td> </td>	<td> </td>	<td> </td>

</tr>

</tr>

</tr>

</table>

Mit **<thead>**, **<tbody>** und **<tfoot>** kann man logische Bereiche definieren.

# Tabellen (2)

- Vordefinition der Spaltenbreite (schnellere Anzeige!)
  - `<colgroup> <col width=...> ... </colgroup>`
- Unregelmässige Zellen einer Tabelle
  - Zelle über mehrere Spalten: Attribut `colspan="n"` in `<th>` und `<td>`
  - Zelle über mehrere Zeilen: Attribut `rowspan="n"` in `<th>` und `<td>`
- Rahmen
  - Attribut `border="n"` in `<table>`
- Abstände
  - Abstand zwischen Zellen : Attribut `cellspacing="n"` in `<table>`
  - Abstand Rahmen-Zellen : Attribut `cellpadding="n"` in `<table>`
- Textformatierung, Ausrichtung etc.
  - Spezielle Attribute (z.B. `align`)
  - Cascading Style Sheets (sh. unten)

---

[table.html](#)

# 3. Zeichen und Schrift

- 3.1 Medien Zeichen, Text, Schrift
- 3.2 Mikro-Typografie: Zeichensätze
- 3.3 Makro-Typografie: Gestalten mit Schrift
- 3.4 Hypertext und HTML



- Allgemeines
- Textstrukturierung
- Tabellen
- Cascading Style Sheets
- Strukturierte Seiten
- Medieneinbettung



Weitere Informationen: <http://de.selfhtml.org/>

# Cascading Style Sheets (CSS)

- Von HTML prinzipiell unabhängige Sprache zur Beschreibung von Formatierungsinformation
  - Standardisierung durch W3C
  - Besonders für HTML geeignet
- Entstehungsgeschichte:
  - Vielzahl von "Standard-Attributen" in vielen HTML-Elementen (align, pos, color, font, ...)
  - Vereinheitlichung in CSS (aktuelle Version 2.0, CSS 3 in Entwicklung)
- Ablösung "alter" Konstrukte zugunsten CSS-beschriebener Styles: Empfehlung in HTML bis Version 4, verpflichtend ab HTML5
  - Universalattribut **style**
  - Alte Schreibweise (nicht mehr empfehlenswert):  
`<p><font size="7">Text</font></p>`
  - Schreibweise mit CSS-Syntax:  
`<p style="font-size: 7">Text</p>`
  - Empfehlenswert für modernes HTML: Rein logische Auszeichnung
    - » Formatierung separat festgelegt (in CSS)

# CSS-Eigenschaften, Beispiel Schriftformatierung

- CSS-Syntax: Eigenschaft-Wert-Paare
  - Beispiel: `font-size: 250%`
- Umfangreiche Liste an Eigenschaften und Maßeinheiten
- Eigenschaften zur Schriftformatierung:
  - `font` Zusammenfassung anderer Eigenschaften
  - `font-family` Gewünschte Schrift(en) mit Priorisierung
  - `font-style` Kursiv / normal
  - `font-variant` Kapitälchen (*small caps*) / normal
  - `font-size` Größe (numerisch oder ungenau)
  - `font-weight` Strichstärke (fett / mager)
  - `font-stretch` Laufweite
  - `word-spacing` Wortabstand
  - `letter-spacing` Zeichenabstand
  - `color` Farbe
  - ...

# CSS-Syntax

- Eigenschaft-Wert-Paar
  - Eigenschaft : Wert* z.B. `font-style:italic`
    - Wenn als Wert eines HTML-Attributs: Anführungszeichen "" empfehlenswert
- Mehrere Eigenschaft-Wert-Paare
  - Abtrennen mit Strichpunkt
    - z.B. `font-style:italic; font-size:large;`
- Anführungszeichen für Werte (z.B. bei Leerzeichen im Wert)
  - Einfache Anführungszeichen ''
    - z.B. `font-family:'Times New Roman'`
- Mehrere Werte (Sequenz) für eine Eigenschaft
  - Abtrennen mit Komma
    - z.B. `font-family:'Times New Roman', 'Times', serif`

# Weitere CSS-Eigenschaften

- Schriftformatierung (auch mit Schriftartendatei)
- Ausrichtung und Absatzkontrolle
- Außenrand und Abstand
- Innenabstand
- Rahmen
- Hintergrundfarben und -bilder
- Listenformatierung
- Tabellenformatierung
- Pseudoformate
  - z.B. `link`, `visited`, `focus`
- Positionierung und Anzeige von Elementen
- Layouts für Printmedien
- Sound-Kontrolle für Sprachausgabe
- Anzeigefenster

# Einbindung von CSS in HTML (1)

- Individuell formatieren:

- **style**-Attribut bei HTML-Tags benutzen

- z.B.

- ```
<p style="font-weight:bold; font-size:200%">
Beispieltext</p>
```

- Zentrale Stildefinitionen:

- Festlegung der Style-Attribute für Standard-HTML-Elemente

- z.B.

- ```
body {margin-left:100px; }
h1 { font-size:48pt;
    font-style:italic;
    border-bottom:solid thin black; }
p,li { font-size:12pt;
        line-height:14pt;
        font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;
        letter-spacing:0.2mm;
        word-spacing:0.8mm;
        color:blue; }
```

# Einbindung von CSS in HTML (2)

- Ablage von zentralen Stildefinitionen im Kopfbereich der HTML-Datei  

```
<style type="text/css">
  ... Stildefinitionen ...
</style>
```

  - Wegen Problemen älterer Browser oft Stildefinitionen als Kommentar
- Ablage von zentralen Stildefinitionen in separater CSS-Datei (.css)
  - Enthält nur Stildefinitionen, kein HTML
  - Einbindung in HTML-Dateien:  
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href=Dateireferenz>`

# Beispiel zu CSS (Variante 1)

```
<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Beispiel zu CSS</title>
    <style>
      p      {font-family:Times; font-size:20pt}
      h1     {font-family:Verdana; color:red}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>&Uuml;berschrift 1</h1>
    <p>Absatz 1</p>
    <h1>&Uuml;berschrift 2</h1>
    <p>Absatz 2</p>
    <h1>&Uuml;berschrift 3</h1>
    <p>Absatz 3</p>
  </body>
</html>
```

styles.html

# Beispiel zu CSS (Variante 2)

```
<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Beispiel zu CSS</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <h1>&Uuml;berschrift 1</h1>
    <p>Absatz 1</p>
    <h1>&Uuml;berschrift 2</h1>
    <p>Absatz 2</p>
    <h1>&Uuml;berschrift 3</h1>
    <p>Absatz 3</p>
  </body>
</html>
```

Datei `styles.css` (im gleichen Verzeichnis):

```
p      {font-family:Verdana; font-size:16pt}
h1     {font-family:Verdana; color:green}
```